

<p>名 称</p>		<div data-bbox="486 110 860 402" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="577 432 754 459">流化床干燥装置</p>
<p>构 造</p>		<p data-bbox="453 544 880 568">通过热风交换使得材料流动化从而实现干燥</p>
<p>特 征</p>		<ul data-bbox="561 659 757 711" style="list-style-type: none"> · 可干燥至低含水率 · 打扫清洁方便
<p>工 艺 例</p>		<p data-bbox="565 804 768 828">干燥、冷却、热处理</p>
<p>适用料质</p>		<p data-bbox="464 932 864 956">粉粒状、小颗粒珠（约数百 μm ~ 2mm）</p>
<p>实 验 机 式 样</p>	<p>热 媒 介</p>	<p data-bbox="632 1042 701 1066">电加热</p>
	<p>加 热 温 度 [°C]</p>	<p data-bbox="635 1136 698 1160">~200</p>
	<p>处 理 量</p>	<p data-bbox="544 1225 813 1278"> 批量处理：5 ~ 10 [L] 连续处理：3 ~ 15 [L / h] </p>
	<p>氛 围 气 体</p>	<p data-bbox="586 1353 745 1377">大气、惰性气体</p>
	<p>材 质</p>	<p data-bbox="621 1444 710 1468">SUS304</p>